

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



**Domofons.info**  
все о домофонах

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

### 1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



**Электромагнитный замок PowerLock-350 Kassa**  
«Power Lock 350 Kassa» - готовый комплект системы ограничения доступа с биометрическим считывателем и сигнализацией о незакрытой двери. Бесперебойный источник питания обеспечивает продолжительную автономную работу.

Цена от 1 штуки  
**13 299 рублей**

- **Готовый комплект!**
- **Доступ по отпечатку пальца и карте**
- **Память на 500 отпечатков и 500 карт**
- **Электромагнитный замок с сигнализацией**
- **Доводчик в комплекте**

### 2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



**Электромагнитный замок PowerLock-350 Kassa**  
«Power Lock 350 Kassa» - готовый комплект системы ограничения доступа с биометрическим считывателем и сигнализацией о незакрытой двери. Бесперебойный источник питания обеспечивает продолжительную автономную работу.

Цена от 1 штуки  
**15 028 рублей**

- **Готовый комплект!**
- **Доступ по отпечатку пальца и карте**
- **Память на 500 отпечатков и 500 карт**
- **Электромагнитный замок с сигнализацией**
- **Доводчик в комплекте**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 9.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/komplekt-jelektromagnitnogo-zamka/power-lock-350-kassa.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### Особенности

#### Особенности

- **Вся система в сборе.** «Power Lock 350 Kassa» вмещает в себе электромагнитный замок, биометрический считыватель со встроенным контроллером, сенсорную кнопку выхода и бесперебойный источник питания - все, что нужно для установки полноценной системы ограничения доступа.
- **Биометрический считыватель.** Проход может осуществляться по отпечатку пальца, что максимально повышает уровень безопасности.
- **Rfid-считыватель.** Проход можно также осуществлять по бесконтактной карте формата EM-Marine. Считыватель таких карт расположен непосредственно над сканером отпечатков пальцев.
- **Внутренняя память контроллера на 1000 пользователей.** В память контроллера можно записать до 500 бесконтактных RFID-карт и 500 отпечатков пальцев.
- **ИК-пульт для программирования.** Операции программирования проводятся с помощью пульта дистанционного управления из комплекта.
- **Электромагнитный замок с сигнализацией.** Замок выдерживает усилие на отрыв в 350 кг, оснащен специальной сигнализацией, которая сработает, если дверь будет открыта слишком долго. Такая система предупредит вас о том, что доступ в помещение остался без контроля.
- **Возможность подключения дополнительного считывателя.** Вы можете подключить дополнительный считыватель, работающий по протоколу Wiegand 26.
- **Бесперебойный источник питания.** Специальный блок питания оснащен аккумулятором для обеспечения автономной работы системы в случае обесточивания здания.
- **Настройка времени открытия замка.** Возможность программно регулировать время открытия замка, в зависимости от Ваших требований от 0 до 99 секунд.
- **Сенсорная кнопка выхода.** Легкого касания кнопки выхода достаточно для разблокировки двери. Такое исполнение прослужит намного дольше обычной механической кнопки.
- **Резервное копирование памяти системы.** Реализована возможность создания резервной копии данных всех пользователей на USB носитель. При необходимости, вы можете восстановить все данные на контроллере.
- **Доводчик двери.** Доводчик двери из комплекта обеспечит плавное ее закрытие и стабильную работу электромагнитного замка.



## Состав комплектов электромагнитных замков (сравнительная таблица)

### Power Lock - 60 Cabinet

### Power Lock - 180 Office

### Power Lock - 280 Sklad

|                                                                                   |                                                          |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Считыватель с встроенным контроллером SAC-A7072W         |   | Кодовая водонепроницаемая панель с встроенным считывателем и контроллером SAC-A7012W |   | Кодовая водонепроницаемая панель с встроенным считывателем и контроллером SAC-A706W |
|  | Доводчик SAC-C100                                        |   | Доводчик SAC-C100                                                                    |   | Доводчик SAC-C100                                                                   |
|  | Кнопка выхода SAC-B35                                    |   | Кнопка выхода SAC-B35                                                                |   | Кнопка выхода SAC-B29                                                               |
|  | Электромагнитный замок SAC-M60<br>Усилие на отрыв: 60 кг |   | Электромагнитный замок SAC-M180<br>Усилие на отрыв: 180 кг                           |   | Электромагнитный замок SAC-M280F<br>Усилие на отрыв: 280 кг                         |
|  | Ключи брелоки 4 штуки                                    |   | Уголок крепления замка SAC-L180                                                      |   | Уголок крепления замка SAC-L280                                                     |
|  | Блок питания 12В, 2А                                     |   | Ключи брелоки 4 штуки                                                                |   | Ключи брелоки 4 штуки                                                               |
|                                                                                   |                                                          |  | Блок питания 12В, 2А                                                                 |  | Блок питания 12В, 2А                                                                |

### Power Lock - 350 Kassa

### Power Lock - 350 Server

### Power Lock - 500 Street

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Биометрический считыватель с встроенным контроллером SAC-F7-EM                       |  | Кодовая водонепроницаемая панель с встроенным считывателем и контроллером SAC-A7011W |  | Кодовая водонепроницаемая панель с встроенным считывателем и контроллером SAC-A7062W |
|  | Доводчик SAC-C100                                                                    |  | Доводчик SAC-C100                                                                    |  | Доводчик SAC-C100                                                                    |
|  | Кнопка выхода SAC-B35                                                                |  | Кнопка выхода SAC-B29                                                                |  | Кнопка выхода SAC-B29                                                                |
|  | Электромагнитный замок SAC-M350BZ<br>Усилие на отрыв: 350 кг                         |  | Электромагнитный замок SAC-M350GX<br>Усилие на отрыв: 350 кг                         |  | Электромагнитный замок SAC-M500<br>Усилие на отрыв: 500 кг                           |
|  | Уголок крепления замка SAC-L350                                                      |  | Уголок крепления замка SAC-L350                                                      |  | Уголок крепления замка SAC-L500                                                      |
|  | Резервный источник бесперебойного питания ИБЗПР-1220PM-7 В комплекте с аккумулятором |  | Ключи брелоки 4 штуки                                                                |  | Ключи брелоки 4 штуки                                                                |
|                                                                                     |                                                                                      |  | Блок питания 12В, 2А                                                                 |  | Блок питания 12В, 2А                                                                 |

## Характеристики

## Область применения

«Power Lock 350 Kassa» - система ограничения доступа для касс, серверных, складов и других помещений, где необходим особый контроль. Бесперебойный источник питания обеспечит продолжительную автономную работу при обесточивании. Дверь

удерживается электромагнитным замком с сигнализацией о задержке закрытия двери, вход осуществляется по отпечатку пальца.

## **Технические характеристики**

### **Электромагнитный замок:**

- Усилие на отрыв: 350 кг
- Напряжение питания: 12 В
- Ток потребления: минимум 410 мА
- Встроенное реле: есть (NO,COM,NC)
- Световая индикация: есть
- Тревога о незакрытой двери: есть (с регулировкой времени)
- Вес: 2,2 кг
- Размер замка: 246x51x30 мм

### **Доводчик:**

- Максимальный вес двери: 100 кг
- Максимальная ширина двери: 1200 мм
- Максимальный угол открытия: 180 градусов
- Регулировки скорости: есть, 2 шт.
- Вес: 3 кг
- Размеры: 225x70x45 мм

### **Блок питания:**

- Номинальный выходной ток: 2А
- Номинальное выходное напряжения: 12В
- Номинальное входное напряжения: ~220В, 50Гц
- Допустимая перегрузка по току: 2.5А
- Потребляемая мощность: не более 35ВА
- Номинальная ёмкость: АКБ 7Ач
- Максимально допустимая ёмкостная нагрузка: 10000 мкФ
- Класс защиты от поражения электрическим током: 2
- Материал: металл
- Цвет: серый
- Размеры корпуса: 180x180x67 мм
- Размеры аккумулятора: 65x152x93 мм
- Рабочая температура: от -15 до +50 градусов
- Вес с аккумулятором: 3,7 кг

### **Биометрический считыватель со встроенным контроллером:**

- Входное напряжение: 12 В
- Ток потребления в режиме ожидания: 60 мА
- Ток потребления в режиме работы: 120 мА
- Поддержка карт и брелоков: EM-Marine , частота 125 кГц
- Дистанция считывания: 2 см
- Разрешение биометрического сенсора: 500 DPI
- Выход Wiegand: Wiegand 26
- ИК-порт: есть
- Температура работы: от -20 до +60 градусов
- Допустимая влажность: 20%RH - 90RH%
- Регулировка времени открытия: есть
- Емкость памяти: 500 отпечатков + 500 карт
- Реле управления замком: есть (NO,COM,NC)
- USB-разъем для резервной копии: есть
- Материал: пластик
- Вес: 61 г
- Размеры: 135x54x24 мм

#### **Кнопка выхода:**

- Контакты: NC,NO,COM
- Материал: пластик
- Коммутация: до 36V 3A
- Размеры: 86x50x21 мм
- Вес: 150 г.

#### **Комплектация**

#### **Комплектация**

1. Электромагнитный замок - 1 шт.
2. Уголок крепления замка - 1 шт.
3. Доводчик - 1 шт.
4. Биометрический считыватель с встроенным контроллером - 1 шт.
5. Кнопка выхода - 1 шт.
6. Бесперебойный источник питания - 1 шт.
7. Пульт ДУ - 1 шт.

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
 8 (800) 350-33-70  
 +7 (495) 005-33-70